


LEGENDAS

NOTAS

- NOTAS:**
- PARA LEGENDA, VIDE FL.01
 - DETALHES CONSTRUTIVOS, VIDE FL. 28
 - CONFERIR AS MEDIDAS DOS EIXOS DOS APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS E TANQUES NO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - CONFERIR ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE PIAS E LAVATÓRIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO BITULADA DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE Ø25mm.
 - TUBULAÇÕES DESORTIAS COM ENCAMINHAMENTO PELO TETO DEVERÃO SER INSTALADAS APARENTEMENTE, ATRAVESSANDO NA LAJE.
 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO MANUAL DO FABRICANTE.
 - TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE, PARA SE EVITAR A INCOMPATIBILIDADE DOS TUBOS COM AS CONEXÕES.
 - TODOS OS TUBOS VENTILADORES DEVERÃO TER UM TERMINAL DE VENTILAÇÃO INSTALADO NA SUA EXTREMIDADE, E ULTRAPASSAR A COBERTURA EM 0,30m.
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DE DIÂMETRO DN40, DN50 E DN75 - f=2%
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DE DIÂMETRO DN100 OU SUPERIOR - f=1%
 - TODAS AS CALHAS E CONDUTORES EM PVC OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.
 - AS CALHAS POSSUEM SEÇÃO RETANGULAR, VER DETALHE PROJETO ARQUITETURA.
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIÂMETRO DN50, DN75, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 E DN350 - f=1% ou 2%.
 - TODA TUBULAÇÃO CORRE NO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE



REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
02	05/10/20	AQUECIMENTO	HPC
01	24/09/20	REVISÃO ARQUITETURA E AC	HPC
00	28/05/20	EMIÇÃO INICIAL	HERTEZ

 <p>SVAIZER & GUTIERREZ E N E T A R C RUA BRUNO 1000 - RIBEIRÃO PRETO TEL: (51) 3798-1400 E-MAIL: svaizer@svaizer.com.br</p>	<p>CLIENTE</p> <p>PROJETO Cedido (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO</p>
--	--

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE HIDRAULICA NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARILIA

REFERÊNCIA	LOCAL
COBERTURA - ÁREAS TÉCNICAS	AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N - MARILIA
PLANTA - PARTE A	

PROJETA	COORDENADOR	REVISOR	ESCALA	FOLHA
HPC	HERTEZ PUGGINA	OZ	1:50	13/06

DATA: 24/04/20 DATA: 24/04/20 ARQUIVO: PMPF-AJE-HID-PE-013-R02.DWG



PARTE B

PARTE C

PARTE D

